



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

شماره: ۱۴۰۱/۱۱۰۰۰/۹۶۴

پیوست: دارد

باسمه تعالی

سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین (مقام معظم رهبری)

شرکت محترم ...

موضوع: استعلام قیمت ترمومتر عقربه ای سوئیچ دار - درخواست شماره ۴۰۰۰۰۱۱۷ (تجدید)

با سلام و احترام

با عنایت به این که شرکت افق تامین انرژی طوس (به عنوان مالک حقوقی نیروگاه حرارتی طوس) در نظر دارد کالا/خدمات مورد نیاز خود را به شرح درخواست و ضمایم پیوست خریداری نماید. خواهشمند است ضمن بررسی موضوع، مناسب ترین پیشنهاد فنی و مالی خود را با در نظر گرفتن موارد زیر بصورت جداگانه و در پاکت در بسته بنام شرکت افق تامین انرژی طوس طبق جدول زمان بندی با درج عنوان فنی و مالی بر روی پاکت ارسال فرمائید.

الف) ارائه پیشنهاد فنی کامل کالا/خدمات، زمان تحویل کالا و درج شماره درخواست و کارشناس خرید بر روی پاکت.

ب) تنظیم پیشنهاد مالی در فرم پیوست الزامی است (در صورت امکان بر مبنای تحویل درب نیروگاه)

ج) پرداخت وجه منوط به تحویل کالا/خدمات پس از تایید فنی انجام خواهد شد.

تا پایان وقت اداری مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲	مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی (با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست)
۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی	مدت اعتبار پیشنهاد مالی
حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی	تاریخ احتمالی بازگشایی پاکت

در صورت انصراف از ارسال پیشنهاد، در اسرع وقت مراتب را به شرکت فوق به صورت مکتوب اعلام و همچنین در صورت وجود ابهامات فنی با شماره ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۰۰ داخلی ۲۴۳۵ آقای مهندس مشعوف تماس بگیرید.

آدرس ارسال پاکت: تهران - سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - خیابان نهم (کوچه شعبانی) - پلاک ۱۸ - طبقه دوم - شرکت افق تامین انرژی طوس - به آقای رزمجو تحویل گردد. کد پستی ۱۹۹۸۷۱۳۶۴۶ تلفن: ۰۲۳۵۱۴۷۰ - ۰۲۱ دورنگار: ۰۲۱-۲۲۱۴۸۳۵۶

توجه: به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

عباس صابری

مدیر امور مالی و پشتیبانی

Touss Power Plant ,12*km Quchan Road, Mashhad , Iran

P.O.Box : 91895/157/133

Tel: +9851 35421800 Fax: +9851 35421818

Web: www.tpgm.ir

Email: info@tpgm.ir

مشهد ، کیلومتر ۱۲ جاده قوچان ، نیروگاه طوس

صندوق پستی ۹۱۸۹۵/۱۵۷/۱۳۳

تلفن : ۰۷-۳۵۴۲۱۸۰۰ (۰۵۱) نمابر: ۳۵۴۲۱۸۱۸ (۰۵۱)

Order details	
0 to +120	Display range in °C
100 mm	∅ Casing size
10 mm	∅ Process connection
Protection tube with loose screw male connection	Process connection
Screw connection 1/2"	Thread type of process connection
92 mm	Insertion length, process connection
Stainless steel	Material of process connection
1500mm	Capillary length
Stainless steel capillary, capillary with PE coating	Capillary type
IP 65 according to DIN EN 60529	Protection typ
1 switches	Switching output
Drag indicator can be adjusted with a screwdriver, protected by a cover	Capabilities



شماره درخواست خرید:

تاریخ:

نام فروشنده:

آدرس، تلفن تماس:

کد ملی - اقتصادی

آدرس الکترونیکی:

شماره همراه:

لیست اقلام

* قیمت اعلامی قبل از محاسبه ارزش افزوده باشد.

ردیف	شرح کالا / خدمات	واحد	تعداد	قیمت واحد (ریال/ارز)	قیمت کل (ریال/ارز)
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					
۸					
۹					
۱۰					
جمع کل (ریال) به عدد:					
جمع کل (ریال) به حروف:					

محل تحویل کالا: درب انبار نیروگاه طوس شرایط پرداخت:

- مدت زمان تحویل کالا: ۳۰ روز اول: پارت اول: پارت دوم:

- اطلاعات تماس ۰۹۰۱۸۷۲۷۳۸۶ - واتساپ: ۲۳۴۵ - داخلی

در صورت ارائه پیشنهاد ارزی، مبنای محاسبه نرخ برابری ارز به ریال برابر است با میانگین موزون نرخ های حواله قبل از پرداخت/تاریخ گشایش پاکت

های مالی (میانگین نرخ خرید و فروش) مندرج در سامانه سنا به نشانی sanarate.ir که توسط امور مالی خریدار محاسبه می گردد.

توضیحات تکمیلی فنی - مالی:

نام، امضا و مهر: